

Danalac GOAT 3 nadaljevalno mleko na osnovi kozjega mleka za malčke po dopolnjenem 1 letu starosti

Danalac GOAT 3 je primeren kot nadaljevalna hrana po uporabi Danalac GOAT 2 ali katerikoli drugega nadaljevalnega mleka za malčke od 1 do 3 let starosti. Mleko Danalac GOAT 3 dopolnjuje raznovrstno prehrano otroka, ki jo pri tej starosti potrebuje za zdrav razvoj in rast. Danalac GOAT 3 je del skupine izdelkov Danalac, posebej prilagojenih malčkom s skrbno izbranimi sestavinami in kontrolirano kakovostjo. **Pomembno obvestilo: Materino mleko je najboljša hrana za dojenčka.** Če mati ne more dojiti ali ima premalo mleka, naj se o uporabi nadomestne hrane in načinu hranjenja posvetuje z zdravnikom pediatrom, oz. drugim strokovnim osebjem. Danalac GOAT 3 je namenjen za posebne prehranske namene in se lahko uporablja kot del raznolike prehrane oz. kot dopolnilna hrana dojenčkov starejših od 1 leta. Nobene nadaljevalne formule ne smemo uporabljati v prvih 6 mesecih kot nadomestek za materino mleko. Steklenička za hranjenje naj ne bo vašemu otroku nadomestilo za dudo »tolažilko«. Danalac GOAT 3 vsebuje ogljikove hidrate, kateri ob pogostem ali stalnem kontaktu z zobmi lahko povzročijo zobno gnilobo in druge s tem povezane težave. Hranjenje po steklenički naj zato poteka samo toliko časa, dokler otrok resnično pije. **Sestavine: polnomastno kozje mleko v prahu 40 %, laktoza, koncentrat sirotkinih beljakovin,** rastlinska olja (visokooljeinsko sončnično, repično, koruzno, kokosovo), **galakto-oligosaharidi,** kalcijeve soli ortofosforne kisline, kalijev citrat, natrijev klorid, frukto-oligosaharidi, magnezijev klorid, vitamini (L-askorbinska kislina, DL-alfa-tokoferol acetat, nikotinamid, kalcijev D-pantotemat, riboflavin, retinil acetat, piridoksin hidroklorid, tiamin hidroklorid, folna kislina, filokinon, D-biotin, holekalciferol, cianokobalamin), **ribje olje** (vir dokozahexaenojske kisline), olje glive *Mortierella Alpina* (vir arahidonske kisline), železov sulfat, emulgator (**sojin lecitin**), cinkov sulfat, antioksidant (askorbilpalmitat), bakrov sulfat, antioksidant (citronska kislina), manganov sulfat, natrijev selenit, kalijev jodid.

Informacije o alergenih: vsebuje sojo, mleko, ribe. Vsebuje **DHA** * . * Zakonsko predpisano za vse mlečne formule za dojenčke.

Priprava obroka: Natančno upoštevajte navodila za pripravo obroka. Nepravilna priprava obroka predstavlja tveganje za zdravje vašega otroka. Vsakič pripravite svež obrok v steklenički in takoj nahranite otroka. Pri tem dosledno upoštevajte navodila. Morebitni preostanek obroka zavrzite, ne hranite ga za kasnejšo uporabo. Med hranjenjem dojenčka držite v naročju in ga pri hranjenju pozorno spremljajte. Če dojenčka pustite brez nadzora, lahko pride do zadušitve. Med hranjenjem dojenčka nikoli ne pustite samega. Zaradi možnosti pregretja ne pogrevajte obroka v mikrovalovni pečici.

1. Vedno si umijte roke in vse pripomočke, ki jih boste uporabili.
 2. Stekleničko in dudo sterilizirajte v vreli vodi 10 minut.
 3. Zavrite pitno vodo za 10 minut in jo ohladite na približno 40 °C. V stekleničko vlijte potrebno količino prekuhane vode.
 4. Merico napolnite z izdelkom in jo poravnajte do roba (ne pritiskajte). Uporabljajte le priloženo število meric izdelka.
5. Stekleničko zaprite z zamaškom in jo stresajte. Namestite steriliziran cuceji. Temperaturo obroka preverite na svojem zapestju. Idealna temperatura obroka je, ko ne čutite ne tople ne hladno (cca 37 °C). Pripravite vedno le svež obrok in ga takoj uporabite. Stekleničko in dudo očistite takoj po uporabi. Ostanke hrane ne uporabljajte ponovno. Dobro zaprt izdelek hranite v suhem in hladnem prostoru (ne v hladilniku). Porabite v 3 tednih po odprtju merico. V stekleničko z vodo dodajte ustrezno število meric izdelka.

Proizvajalca: DANA Dairy Group LTD, Route de Pré-Bois 29, 1215 Ženeva, Švica.

Distribuiralca: BioLek d.o.o., Moravci 34b, 9243 Mala Nedelja.

Več informacij: www.danalac.si

Hranilna vrednost in sestava na	100 g	100 ml
Energija, kJ/kcal	2022/483	256/61
Maščobe, g	22,7	2,9
Nasičene maščobne kisline, g	8,9	1,12
Mononasičene maščobne kisline, g	9,5	1,2
Polinasičene maščobne kisline, g	4,3	0,54
Linolna kislina, mg	3900	500
α-Linolenska kislina, mg	390	49,1
Arahidonska kislina, mg	7,8	1
Dokozahexaenojska kislina, mg	27	3,4
Ogljikovi hidrati, g	54,1	6,8
Sladkor *, g	54,1	6,8
Prebiotiki, g	2,6	0,33
Galakto-oligosaharidi, g	2,3	0,29
Frukto-oligosaharidi, g	0,3	0,04
Beljakovine, g	14,2	1,8
Sirotkine beljakovine, g	9,4	1,2
Kazein, g	4,8	0,6
Sol **, g	0,6	0,08
Vitaminski:		
Vitamin A, µg-RE	722	91
Vitamin D, µg	10	1
Vitamin E, mg α-TE	8,5	1
Vitamin K, µg	38	5
Tiamin, mg	0,7	0,09
Riboflavin, mg	1,3	0,16
Vitamin B6, mg	0,5	0,06
Vitamin B12, µg	2,2	0,28
Niacin, mg	5,3	0,67
Folna kislina, µg	207	26
Pantotenska kislina, mg	3,4	0,43
Vitamin C, mg	75	9
Biotin, µg	17	2
Minerali:		
Natrij, mg	250	31,5
Kalij, mg	730	92
Baker, mg	0,39	0,05
Magnezij, mg	85	10,7
Železo, mg	7,8	1
Cink, mg	5,4	0,7
Mangan, mg	0,1	0,01
Kalcij, mg	800	101
Fosfor, mg	487	61
Jod, µg	118	14,9
Klorid, mg	480	60
Selen, µg	9,7	1,2

Tabela za hranjenje: 12-36 mesecev (če zdravnik ne predpiše drugače).

To so splošna navodila za pripravo; vaš dojenček pa lahko potrebuje več ali manj od navedenega.

Starost malčka	Količina obroka (ml)	Za 1 obrok potrebujete	
		količina vode (ml)	število meric Danalac GOAT 3
12- 36 mesecev	200	180	6

Do vrha napolnjena priložena merica vsebuje približno 4,2 g mleka Danalac. Uporabljajte le priloženo merico. Formule ne pripravljajte močnejše ali šibkeje koncentracije kot je navedeno. **Uporaba:** Originalno zaprt izdelek je uporaben najmanj do: datum in kontrolna številka sta odtisnjeni na dnu pločevinke. Pakirano v kontrolirani atmosferi.

Standardna raztopina: 12,6 g Danalac GOAT + 90 ml vode = 100 ml obroka. Analitske vrednosti so odvisne od bioloških nihanj, običajnih pri naravnih surovinah. *iz laktoze; ** sol = natrij x 2,5 Ne vsebuje palmovega olja, GSO, umetnih arom, barvil in dodatkov, konzervansov in glutena.

Neto: 400 g