

Praška pasta

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 7 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Praška pasta in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Praška pasta
3. Kako uporabljati zdravilo Praška pasta
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Praška pasta
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Praška pasta in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Praška pasta vsebuje cinkov oksid, ribje olje, bizmutov subgalat, tekoči izvleček iz cvetov prave kamilice (*Chamomilla recutita* (L.) Rausch.), tinkturo iz korenin srčne moči (*Potentilla erecta* (L.) Raeusch.), benzokain, ihtiol in tanin. Cinkov oksid, bizmutov subgalat, tekoči izvleček iz cvetov prave kamilice, tinktura iz korenin srčne moči, ihtiol in tanin delujejo protivnetno in adstringentno. Ribje olje pospešuje obnovo poškodovanega kožnega tkiva. Benzokain lajša bolečino in blaži srbenje na mestu nanosa.

Praška pasta se uporablja za zdravljenje vnetij občutljive otroške kože, predvsem okrog spolovila in zadnjice (plenični izpuščaji) ter v telesnih pregibih, kot tudi pri drugih kožnih okužbah (na primer turih, ekcemih).

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 7 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Praška pasta

Ne uporabljajte zdravila Praška pasta

- če ste alergični na cinkov oksid, ribje olje, bizmutov subgalat, tekoči izvleček iz cvetov prave kamilice, druge rastline iz družine nebinovk (Asteraceae), tinkturo iz korenin srčne moči, benzokain, ihtiol, tanin ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).

Obvestila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila Praška pasta se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Druga zdravila in zdravilo Praška pasta

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Ni znano, da bi zdravilo Praška pasta vplivalo na učinke drugih zdravil. Študij o medsebojnem delovanju z zdravili niso izvedli.

Nosečnost, dojenje in plodnost

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Varnost med nosečnostjo in dojenjem ni bila ugotovljena. Ker ni zadostnih podatkov, uporaba zdravila Praška pasta med nosečnostjo in dojenjem ni priporočljiva. Podatki o vplivu na plodnost niso na voljo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi zdravilo Praška pasta vplivalo na sposobnost upravljanja vozil in strojev. Študij niso izvedli.

Zdravilo Praška pasta vsebuje lanolin in etanol

To zdravilo vsebuje lanolin. Lahko povzroči lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).

To zdravilo vsebuje 31 mg alkohola (etanola) v 1 g. Lahko povzroči pekoč občutek na poškodovani koži.

3. Kako uporabljati zdravilo Praška pasta

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Zdravilo Praška pasta nanesite na prizadete dele kože 2- do 3-krat na dan v tankem sloju.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Po uporabi zdravila Praška pasta se lahko pojavijo alergijske reakcije na koži, kot so dermatitis, pekoč občutek na koži, rdečina, draženje in srbenje kože (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti).

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Praška pasta

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte v zaprti tubi, pri temperaturi do 25 °C.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake »Uporabno do«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Praška pasta

Učinkovine so cinkov oksid, ribje olje, bizmutov subgalat, tekoči izvleček iz cvetov prave kamilice (*Chamomilla recutita* (L.) Rausch.) ((1 : 1), ekstrakcijsko topilo 10-odstotna (m/m) raztopina amoniaka : voda : 96-odstotni (V/V) etanol (2,5 : 47,5 : 50)), tinktura iz korenin srčne moči (*Potentilla erecta* (L.) Raeusch.) ((1 : 5), ekstrakcijsko topilo 70-odstotni (V/V) etanol), benzokain, ihtiol in tanin. 1 g dermalne paste vsebuje 150 mg cinkovega oksida, 150 mg ribjega olja, 50 mg bizmutovega subgalata, 30 mg tekočega izvlečka iz cvetov prave kamilice (kar ustreza 30 mg cvetov), 26,5 mg tinkture iz korenin srčne moči (kar ustreza 5,3 mg korenin), 20 mg benzokaina, 20 mg ihtiola in 3,5 mg tanina.

Druge sestavine zdravila (pomožne snovi) so beli vazelin, lanolin (E913), trdi parafin, etanol, prečiščena voda in amoniak.

Izgled zdravila Praška pasta in vsebina pakiranja

Dermalna pasta je rjave barve in značilnega vonja po ihtiolu.

Škatla vsebuje aluminijasto tubo s 30 g dermalne paste.

Način in režim izdaje zdravila Praška pasta

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Proizvajalec

Lekarna Ljubljana, PE Galenski laboratorij, Tbilisijska ulica 87, 1000 Ljubljana

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 20. 11. 2025