

NOACID ORODISPERZIBILNE TABLETE 30 TABLET

Noacid orodisperzibilne tablete je medicinski pripomoček IIa

TAKOJŠEN UČINEK - AKTIVNE NARAVNE UČINKOVINE

- Zaščiti želodčno sluznico in sluznico požiralnika
- Zmanjša pekoč občutek
- Nevtralizira želodčno kislino
- Zavira refluks
- Ščiti želodec

Noacid orodisperzibilne tablete je medicinski pripomoček z mehanskim delovanjem. Uporablja se za nevtralizacijo občutka povečane kislosti, pekočega občutka in bolečine v želodcu, ki nastanejo zaradi razdražene želodčne sluznice. Namenjen je odpravljanju gastroezofagealnega refluksa, saj zmanjša simptome kot so kisli refluks, zgaga, refluks želodčne vsebine zaradi slabe prebave, refluksni ezofagitis, kašelj, hripavost, in zmanjšuje težave katerih glavni ali stranski vzrok je želodčni refluks.

Zaradi vzajemnega delovanja sestavin, ki tvorijo aktivno zaščito želodčne sluznice in sluznice požiralnika, Noacid orodisperzibilne tablete deluje kot lokalna mehanska zaščita. Ta dopolnjuje fiziološko zaščito gastroezofagealne sluznice, hitro nevtralizira pekoč občutek, bolečino ter občutek težine.

Noacid orodisperzibilne tablete pripomore k preprečevanju razdraženosti želodca, ki je posledica psihofizičnega stresa, menjave letnih časov, neustreznega življenjskega sloga, jemanja nesteroidnih protivnetnih zdravil, protibolečinskih sredstev in snovi, ki povzročajo razdražljivost.

SESTAVINE: sredstvo za zgoščevanje: alginska kislina; sladilo: izomalt; suhi izvleček sladkega korena (*Glycyrrhiza glabra*, maltodekstrin); suhi izvleček sleza (*Althaea officinalis*, maltodekstrin); suhi izvleček slezenovca (*Malva sylvestris*, maltodekstrin); suhi izvleček koncentriranega gela aloje 200:1 (*Aloe barbadensis*); suhi izvleček kamilice (*Matricaria chamomilla*, maltodekstrin); sredstvi proti sprijemanju: kalcijev karbonat, natrijev bikarbonat; stabilizator: gumi arabika, sredstvi proti sprijemanju: magnezijev stearat, silicijev dioksid; aroma; sladilo: sukraloza.

NAVODILA ZA UPORABO: Priporoča se ena tableta vsaj eno do dve uri pred ali po jedi. Tableto pustite, da se počasi raztopi v ustih. Ponovno zaužite po potrebi, lahko tudi večkrat na dan.

OPOZORILA: Izdelka naj ne uživajo osebe, ki so preobčutljive ali alergične na eno ali več sestavin. V primeru, da simptomi ne izginejo, se posvetujte z zdravnikom. Hraniti v hladnem in suhem prostoru, daleč od toplotnih in svetlobnih virov. Hraniti nedosegljivo otrokom! Številka lota in uporabno najmanj do sta odtisnjena na dnu ovojnine. Datum uporabe se nanaša na pravilno shranjen izdelek v nepoškodovani embalaži. Ne uporabljajte z drugimi medicinskimi pripomočki ali zdravili, ne da bi se predhodno posvetovali z zdravnikom. Ker je na voljo premalo znanstvenih podatkov, ki bi podpirali uporabo Noacida v nosečnosti, je priporočljivo, da se pred uporabo medicinskega pripomočka posvetujete z zdravnikom.

STRANSKI UČINKI: Noacid orodisperzibilne tablete uporabniki dobro prenašajo, stranski učinki niso znani. V primeru prevelikega odmerjanja se lahko pojavi driska.

Embalaža: 3 blistri po 10 tablet (1 tableta po 1g). Izdelek je na voljo tudi v obliki peroralne suspenzije.

Datum uporabe: Označen na obojnini. Izdelka ne uporabljajte po preteku datuma uporabe.

Proizvajalec in poreklo: Pharmalife Research srl – Via alla Spiaggia 7/A – 23900 Lecco - Italija

Zastopnik: Sanofarm d.o.o., Industrijska cesta 6r, 6310 Izola, www.sanofarm.si